

GU-GA
wave communicator

最大5人までの同時会話をサポートするレピータステーション
ハンドマイク型送信機や各種マイクがラインアップ



同時会話用レピータステーションは、ハンドマイク型送信機や携帯型送信機を4台まで接続できます。有線マイクをつなげることで最大5人の話し手の音声を受信機へ送信できるシステムが構築できます。騒がしい環境で、複数人が話し手となる工場での案内や混雑した観光地でのツアーガイドに使用することができます。

レピータステーションと受信機のチャンネルを変えることで、同一エリア内にて3グループの使用が可能となります。

＜同時会話システム＞



※改善活動発表会など複数の話し手がいる場面で使えます

同時会話対応機種

ハンドマイク型送信機



通信距離：約50m
マイク種類：無指向性ダイナミックマイク
使用電池：単三アルカリ乾電池2本
使用時間：連続約24時間
本体寸法：270×50mm
総重量：400g(電池含む)
本体色：ブラック・グレー
キー操作：ON/OFF・マイク音量・ミュート

携帯型送信機



通信距離：約50m
マイク種類：各種オプション品マイク使用可能
入力端子：マイク端子(3.5φ専用マイク)
使用電池：専用リチウムイオン電池
充電端子：micro USB Type-B
使用時間：連続約12時間
本体寸法：20×60×95mm
総重量：82g(電池含む)

レピータステーション



通信距離：約150m(対受信機)
マイク種類：オプション品各種マイク使用可能
入力端子：イヤホン端子(3.5φモノラル)
使用電池：専用リチウムイオン電池
充電方法：専用ACアダプタ
使用時間：連続約16時間
本体寸法：259×200×114mm
総重量：1,090g(電池含む)

デジタル方式で音質がクリアなワイヤレスガイドシステム
液晶画面でチャンネル・音量・電池残量を表示



TWG-T01



TWG-R01

1台の送信機から複数の受信機へ音声を送ることができるワイヤレスガイドシステム。送信機と受信機のチャンネルを合わせるだけの簡単な設定でつながることができます。16チャンネルから選択できるため、近距離でもチャンネルグループごとに異なる音声を届けることができます。送信機にはインナーマイクを搭載していますが、各種オプションマイクにも対応しているため、さまざまな環境やシーンに合わせてマイクを選ぶことができます。

<ワンウェイ用システム>



ワンウェイ対応機種

送信機：TWG-T01



送信周波数：806.1250～809.7500MHz
電池形式：専用リチウムイオン電池
本体寸法：20×60×95mm
総重量：82g(電池含む)
チャンネル：16ch切替式
使用時間：連続12時間
入力端子：マイク端子(3.5φ専用マイク)
通信距離：見通し約100m
電波内容：デジタル信号
備考：本体内に内蔵マイク搭載

受信機：TWG-R01




受信周波数：806.1250～809.7500MHz
電池形式：専用リチウムイオン電池
本体寸法：20×60×95mm
総重量：82g(電池含む)
チャンネル：16ch切替式
使用時間：連続17時間
入力端子：イヤホン端子(3.5φモノラル)
通信距離：見通し約100m
電波内容：デジタル信号

【送・受信機充電方法】



充電端子：micro USB Type-B
充電時間：約3時間

【画面表示】



オプション品

マイク



品名：ピンマイク
型番：PM-01CR

マイク



品名：直結マイク(ショート)
型番：PM-S1

マイク



品名：直結マイク(ロング)
型番：PM-P1

マイク



品名：ダイナミックマイク
型番：NT-DM01

マイク



品名：有線マイク
型番：RM-S1700

マイク



品名：ヘッドマイク
型番：SW-HM01

マイク



品名：マイク付き片耳ヘッドフォン
型番：PF-06BFDPN

イヤホン



品名：片耳掛けイヤホン
型番：R-02SN

イヤホン



品名：衛生黒パッド
型番：R-02SNBP

充電器



品名：USB充電器(10個口)
型番：GCH-10

充電器



品名：USB充電スタンド(8個口)
型番：GCS-8

収納ケース



品名：収納アルミケース
型番：AC-85



製造販売元

株式会社 **アールエフワークス**

[デザインオフィス]

〒390-0847

長野県松本市笹部1-3-7 オフィスGB101

TEL:0263-24-1717 FAX:0263-24-1718

www.rfworks.co.jp